



AC 750

Двулентов безжичен 4G LTE маршрутизатор *Archer MR200*

Акценти

- **Сподели своята 4G LTE мрежа** – Сподели своята 4G LTE мрежа с множество Wi-Fi устройства и се наслади на скорост на сваляне до 150Mbps
- **Голямо покритие** – Мощни, интегрирани антени осигуряват стабилна безжична връзка и по-добро покритие
- **Без конфигуриране** – Само поставете своята SIM карта в вградения 4G LTE модем и включете маршрутизатора
- **733Mbps двулентов Wi-Fi** – Създава едновременна двулентова Wi-Fi връзка, с максимална скорост до 300Mbps на 2.4GHz и до 433Mbps на 5GHz честотна лента
- **Наличен LAN/WAN порт** – Позволява ти да се свържеш към всеки един стандартен кабелен, оптичен или xDSL модем



4G LTE
150Mbps



SIM Card
Slot




Dual Band
2.4 & 5GHz



300Mbps+
433Mbps



Guest
Network



Parental
Control

Характеристики



4G LTE

- 4G LTE – Идеален за 4G LTE мрежи
- 150Mbps/50Mbps – 150Mbps скорост на сваляне и 50Mbps скорост на качване на данни
- Съвместимост – Съвместим с 4G/3G/2G мрежи



Скорост

- Бърза безжична скорост – Комбинирани безжични скорости до 733Mbps едновременно на 2.4GHz и 5GHz честотна лента
- 802.11ac стандарт – до 3 пъти по-бърз трансфер на данните отколкото при 802.11n стандарта



Безжичен обхват

- Огромен обхват – Мощни, интегрирани антени осигуряват стабилна безжична връзка и по-добро покритие

Характеристики



Надеждност

- Две честотни ленти едновременно – Допълнителната 5GHz лента намалява смущенията и осигурява по-стабилна връзка
- IP QoS – Разширения (Подобрения) QoS автоматично разпознава и приоритизира стрийминг и игрални приложения



Лесна употреба

- Без конфигуриране – Само поставете своята SIM карта в вградения 4G LTE модем и включете маршрутизатора
- Наличен LAN/WAN порт – Позволява ти да се свържеш към всеки един стандартен кабелен, оптичен или xDSL модем
- Бързо криптиране – Лесно WPA криптиране на безжична сигурност с едно натискане на бутона WPS
- Лесно вкл./изкл. – бутона за вкл./изкл. на Wi-Fi позволява на потребителя бързо и лесно да включи или изключи безжичната връзка



Сигурност

- Контрол на достъпа – Мрежата за гости осигурява сигурен Wi-Fi достъп за Вашите приятели
- Родителски контрол – Създава ограничения за достъп на всички свързани устройства
- Лесно управление – Управлението на честотната лента осигурява лесен контрол върху всички свързани устройства
- Криптиране за сигурна мрежа – WPA-PSK/WPA2-PSK шифроването осигурява активна защита срещу заплахи за сигурността на потребителските мрежи

Диаграми

Неограничени приложения




Типична мрежова свързаност



Спецификации

Хардуер

- Мрежови портове: 3 10/100Mbps LAN порта & 1 10/100Mbps LAN/WAN порт
- Бутони: WPS/Reset бутон, Wireless вкл./изкл. бутон, Power вкл./изкл. бутон
- Външно захранване: 12V/1A
- Размери (Ш x Д x В): 202 x 141 x 33.6 мм
- Антени: 3 вградени безжични антени, 2 разглобяеми външни 4G LTE антени



Безжична мрежа

- Тип мрежа: 4G: FDD-LTE Cat4 (800/900/1800/2100/2600MHz)
TDD-LTE (2300/2600MHz)
3G: DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/UMTS (900/2100MHz)
2G: EDGE/GPRS/GSM (850/900/1800/1900MHz)
- Безжични стандарти: IEEE 802.11ac/n/a 5GHz, IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz
- Честота: 2.4GHz и 5GHz
- Скорост на трансфер на данните: 300Mbps на 2.4GHz, 433Mbps на 5GHz
- Предавателна мощност: CE: <20dBm(2.4GHz), <23dBm(5GHz)
- Чувствителност при приемане: 5GHz: 11a 54M: -74dBm
11ac HT20: -67dBm
11ac HT40: -64dBm
11ac HT80 : -60dBm
11n HT20: -71dBm
11n HT40: -70dBm
2.4G: 11g 54M: -76dBm
11n HT20: -73dBm
11n HT40: -67dBm
- Безжични функции: позволи забрани безжично радио, WDS мост, WMM, статистика на безжичната мрежа
- Безжична сигурност: 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK криптиране

Спецификации

Софтуер

- **Функции:** 3G/4G маршрутизатор, безжичен маршрутизатор
- **WAN тип:** Динамичен IP/Статичен IP/PPPoE/PPTP(Dual Access)/L2TP(Dual Access)
- **DHCP:** Сървър, Клиент, DHCP клиентски лист, Адресно резервиране
- **Качество на услугата:** Контрол на трафика (IP QoS)
- **Порт пренасочване:** Virtual Server, Port Triggering, UPnP, DMZ
- **Динамичен DNS:** DynDns, NO-IP
- **VPN Passthrough:** PPTP, L2TP, IPSec
- **Контрол на достъпа:** Родителски контрол, Контрол на локалното управление, Списък на потребителите, График за достъп, Управление на правилата
- **Сигурност на защитната стена:** DoS, SPI Firewall, IP Address Filter/Domain Filter, IP and MAC Address Binding
- **Протоколи:** поддържа IPv4 и IPv6
- **Управление:** Контрол на достъпа, локално & дистанционно управление
- **Мрежа за гости:** 2.4GHz мрежа за гости x 1, 5GHz мрежа за гости x 1

Други

Съдържание

- AC750 двулентов безжичен 4G LTE маршрутизатор Archer MR200
- RJ45 Ethernet кабел
- Захранване
- Кратко ръководство за инсталация
- Адаптер Micro към стандартна SIM карта
- Адаптер Nano към стандартна SIM карта

Сертификати

- CE, FCC, RoHS

Системни изисквания

- Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ или Windows 7, 8, 8.1, MAC OS, NetWare, UNIX или Linux
- Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0 и по-висока, или друг Java-съвместим браузър
- SIM карта

Изисквания към околната среда

- Температура при работа: 0°C~40°C
- Температура на съхранение: -40°C~70°C
- Влажност при работа: 10%~90% без конденз
- Влажност при съхранение: 5%~90% без конденз

Други

Идеален за използване с



- AC600 Двухлентов безжичен USB адаптер Archer T2U



- AC600 Двухлентов безжичен USB адаптер Archer T2UH

Подобни продукти



- 300Mbps Безжичен N 4G LTE маршрутизатор TL-MR6400



Compatible with Windows 8



За повече информация, моля посетете:

<http://www.tp-link.com/en/products/details/?categoryid=&model=Archer+MR200>

или сканирайте QR кода вляво

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. TP-LINK е регистрирана търговска марка на TP-LINK Technologies CO., Ltd. Другите марки и имена на продукти са търговски марки или регистрирани търговски марки на съответните им притежатели. Никаква част от спецификациите не може да бъде възпроизведена под никаква форма и по никакъв начин или да се използва, за направата на всички производни като преводи, трансформации или адаптации, без разрешение от TP-LINK Technologies CO., Ltd.

Максималната безжична скорост до 750Mbps е теоретичната скорост на данните, получена от спецификациите на стандарта IEEE 802.11. Актуалната скорост и безжично покритие ще варират в зависимост от мрежовите условия и фактори на околната среда, включително обема на мрежата, строителните материали и конструкции и натоварването на мрежата. TP-LINK не дава никакви преки или косвени декларации или гаранции за съвместимост на този продукт с всякакви бъдещи стандарти.

www.tp-link.com